



Tom John energy s.r.o.

... nabídka konstrukčních prvků pro fotovoltaiku



Kód: KS-U-24, KS-U-24-BL

Středová úchytka - i v černé barvě

Materiál: hliník 6060 T6

Rozměry: 36/24/50 mm

Objednávejte u nás!



Kód: KK-Z-32 / 35 / 40 mm

Koncová úchytka

Materiál: hliník 6005A T6

Rozměry: 26,8 / 32/50 mm

26,8/35/50 mm



Kód: PT-70-A

i s podlepením EPDM

Trapézový profil výška "70" 300mm

Materiál: hliník EN AW - 6060 T6

Rozměry: 114/70/300 mm



Kód: KK-Z-32 / 35 / 40-BL

Koncová úchytka - i v černé barvě

Materiál: hliník EN AW - 6060 T6

Rozměry: 114/40/300 mm



Kód: PM-A-2200 / PM-A-2200-BL

Profil montážní - i v černé barvě

Materiál: hliník 6060 T6

Rozměry: 40/40 mm

Maximální délka: 6210 - 6500 mm



Kód: SU / SU-BL

Spojovací kus profilů

Materiál hliník EN AW-6060T6

Rozměry: délka 120 mm



00420 774 874 352

www.tomjohnenergy.com



Kód: HBR

Hák bez regulace

Ceramic and concrete tiles
délka 110 mm, výška 63 mm
Materiál: nerezová ocel



Kód: HSR

Hák střešní s plnou regulací
délka 110 mm, regulovaná výška
Materiál: nerezová ocel



Kód: HM-SR / HM-BR

Hák „S“

S regulací 480 mm

Bez regulace 500 mm

Materiál: nerezová ocel

Rozměry: délka 480 / 500 mm



Kód: HM-BOB

Hák střešní pro tašky Bobrovky

Materiál: nerez

Bez regulace



Kód: A2-M10

Zoubkovaná matice A2 M10

Materiál: nerez



Kód: A2-M8

Čtyřhranná matice

Matice A2 M8

Materiál: nerez



Kód: W-M8

Matice do profilu s kuličkou

13x22x10mm

Materiál: hliník



Šroub A2

Materiál: nerez

DIN 912 A2 M8x25

DIN 912 A2 M8x30

DIN 912 A2 M8x35

DIN 933 A2 M10x20

DIN 933 A2 M10x25

Objednejte u nás, zkontrolujte dostupnost a možnosti dopravy



Solární měniče a montážní systémy

.... kupujte s námi

Jsme nadšenci s vizí měnit prostředí, ve kterém žijeme na prostor, kde se vzájemně respektuje člověk a příroda. Máme dlouholeté zkušenosti s obnovitelnými zdroji, spolupracujeme s největšími světovými výrobci v této branži. Díky stále rostoucímu záběru našeho podnikání jsme se rozhodli vytvořit společnost, která by se specializovala na prodej jen užšího spektra produktů a příslušenství od našich ověřených dodavatelů. K tomuto rozhodnutí nás vedlo to, že jsme chtěli být schopni reagovat co nejrychleji na vaše poptávky a uměli vám najít, objednat a přivést v co nejkratší možné době to, co potřebujete pro vaše projekty.

tomjohnenergy.com

[Dolní náměstí 13/13, Opava 746 01](#)

Czech Republic

00420 774 874 352

miluse@tomjohnenergy.com




Úchytka středová "24 mm" (i černá)

Materiál: hliník 6060 T6



Úchytka koncová "40 mm" (i černá)

Materiál: hliník 6005A T6



Černé varianty úchytok
KK-Z-30-BL | KK-Z-35-BL | KK-Z-40-BL



Profil trapézový "Výška 70 mm" d. 300 mm

Materiál: hliník EN AW - 6060 T6

Varianta: Podlepený EPDM



Montážní profil 40 x 40

Materiál: hliník 6060 T6

Černý matný PM-A-2200-BL



Spojovací kus se dvěma otvory - i černá varianta

Materiál hliník EN AW • 6060 T6
40 x 40 d. 120 mm



Střešní hák

Střecha s krytinou z pálených nebo betonových tašek
Materiál nerez




Střešní hák s regulací

Materiál: nerez



Montážní hák "S"


s regulací
bez regulace 500 mm
Materiál: nerez



Montážní hák

Materiál: nerez

Na střechy z tašek Bobrovek



TM-H-30
TM-H-25

not available

TM-V

Montážní trojúhelník 30

Materiál: hliník EN AW- 6060 T6

Vertikální - náklon panelu 15°,
Horizontální - náklon panelu 25° a 30°



12

A2-M10

Zoubkovaná matice A2 M10

Materiál: nerez



13

A2-M8

Čtyřhranná matice

Matice AZ MS
Materiál: nerez




14

W-M8

Matice s kuličkou

Materiál: hliník



15

Šroub DIN 912 A2 M8x25
Šroub DIN 912 A2 M8x30
Šroub DIN 912 A2 M8x35
Šroub DIN 933 A2 M10x20
Šroub DIN 933 A2 M10x25

Šroub

Materiál: nerez